



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Юридический адрес: 677005, г. Якутск, ул. П.Алексеева, 60/2
Тел/факс, E-mail: 8(4112) 22-63-70/22-57-91, fbuz@fbuz14.ru
Реквизиты: Р/с 40501810900002000001 Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
БИК 049805001 ИНН/КПП 1435157979/143501001 ОГРН 1051402060687

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710077
зарегистрирован в Единой
национальной системе аккредитации
02.07.2015 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ДОО)**

1. Наименование,
адрес: МБДОУ ЦРР Детский сад №15
"Северные звездочки", г. Якутск, ул. Державинского, 57/1
дон. маршрут по адресу г. Якутск, ул. Державинского, 57
(3 эт.)
2. Представлена копия приказа о назначении заведующей (директора) да/нет
02-01/57 от 30.06.15 г.
3. Продолжительность пребывания детей в детском саду составляет:
12 часов
4. Дата
обследования: 22.08.15 г.
5. Эксплуатируется на базе (указать юридическое лицо)

окружная администрация городского округа
«город Якутск»

6. Представлено /не представлено санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность, номер срок действия: 14.01.01.000 М.000587 11.14 05 12 11.14 г.

7. Предельная допустимая наполняемость с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» составляет: 410 детей

8. Фактическая численность детей в детском саду (чел): ~ 400 детей

9. Общее количество групповых ячеек и детей по группам: 9+3
1-я группа - 41, 2-я группа - 39 детей, 1 старшая - 41,
2-я старшая - 37; 3-я старшая - 38
1 средняя - 42, 2 средняя - 42, 3 средняя - 39
4 средняя - 37; 1 младшая - 41; №1 2-я младшая - 44,
№2 2-я младшая - 38.

Санитарно-техническое состояние здания (помещений):

10. Тип здания, год постройки (ул. Державинского, 57/11) постройки: типовое, 2011 года постройки (ул. Державинского, 57/11)
гол. ур. в нежилом доме (1 этаж), год постройки 2012.
(Державинского, 57)

11. Здание детского сада оборудовано сетями централизованного холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации (да/нет) +

12. Вентиляция (имеется/отсутствует), вид вентиляции (естественная, искусственная и др.) _____
Видов венти с мех. подсос.
в помещении, погреб.

13. Паспорт на вентиляционную систему представлен (да/нет) +

14. Санитарно-техническое состояние вентиляционных камер (удовлетворительное/неудовлетворительное) _____

- +

15. Ежегодная ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется (да/нет) +

16. Фактический набор помещений детского сада согласно техническому паспорту:

- количество групповых ячеек, их площадь: 12 групповых, средняя площадь каждой 7 кв. м 113,5 кв. м

- физкультурный зал (имеется/отсутствует) + 178,8 кв. м.

- музыкальный зал (имеется/отсутствует) + 105,5 кв. м.

- медицинский блок (процедурный, кабинет приема, изоляторы) S = 63,7 кв. м. + туалет, коридор.

- площадь пищеблока (указать набор помещений)
162,3 кв. м
цех, цех пер. обработки овощей, кладовые (для овощей, консервов), котельная, кухня, столовая, кухня для персонала, котельная, котельная, котельная.

- площадь административно - бытовых помещений (кабинеты директора, методиста, психолога, логопеда и др.) ~ 9 169,2 кв.м. каб. зам. зав. по АХР 13,4 кв.м
 каб. бр. кедров - 7,9 кв.м. комн. персонала - 13,2 кв.м.
 каб. кад. - 50 кв.м, бухгалтер. 11,3 кв.м, архив - 5,2 кв.м
 каб. матери. - 19,1 кв.м, каб. походов - 17,9 кв.м.
 каб. зав. 27,8 кв.м

Групповые ячейки имеют набор помещений (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная и др.): раздев.-примеш., групповая со спальней,
буфетная, раздевалка

Реконструкция помещений проводилась/не проводилась. Если проводилась, то в каком году, в каких помещениях, каким образом, представлена ли схема реконструкции, была ли она согласована в Управлении и ее структурных подразделениях?

Набор помещений прачечной (прием грязного белья, постирочная, комната для сушки белья, гладильная, комната выдачи чистого белья): + постирочной
машинной
комната для пречи к метро белья
суш
помещ. для хранения др. инв., вещей.

17. Программа производственного контроля (ПК) (представлена/не представлена), указать номер и дату договора на ПК: Договор с ФАЭЗ "ИТ" и "ВРС(А)" 377/мн/244-04-18
от 26.01.18 г.

18. Представлена копия договора на дератизацию и дезинсекцию (да/нет): Договор
1/14/04-10/18 с ФАЭЗ "ИТ" и "ВРС(А)"

19. Представлен договор на вывоз ТБО, в том числе медицинских отходов, ртутьсодержащих ламп (да/нет, указать номер и дату)
 : ~~догов ТБО - контракт N КСМТ9/1000/2018 от 01.01.18~~
 МУП "Исмакколсервис"
~~догов ртутьсоф. N NR/437 от 09.01.18 ООО "Мирне"~~
 NR/438 "Мирнеч. Термобитум"

20. Заведующая /директор детского сада
 (ФИО): Кортунова Анна Викторовна

Медицинский работник (ФИО):
персонал Белова Юлия Леонидовна
ст. мед. сестра Филиппова Татьяна Александровна
мед. сестра Петрова Наталья Владимировна, мед. сестра Давыдова
доушная сестра Волникова Татьяна Владимировна, Тарасова А. П.
 21. Общее количество детей:
465

22. Количество работников, в т.ч. педагогов, работников пищеблока, технического персонала, медицинских работников
88; воспитатели и персонал - 40,
работники пищеблока - 6 чел., тех. персонал - 37 чел.,
мед. персон. - 5 чел.

23. Представлено утвержденное штатное расписание и списочный состав работников (да/нет):
+

24. Представлены копии личных медицинских книжек работников (да/нет):
+

25. Результаты медицинского осмотра: (%)
100% +

26. Результаты санитарно-гигиенической аттестации и подготовки (%)
100%

27. Результаты вакцинации против дизентерии, гепатита А и В (%)
дизент. 100%
геп. А 95,4%
геп. В 97,7%

28. Выполненные ремонтные работы, сумма израсходованных денежных средств при подготовке к новому учебному году:
косметический ремонт - по смете.

29. Приобретено нового оборудования, в том числе

- мебели _____
- технологического и холодильного оборудования на пищеблок _____
- оборудования в медицинский кабинет _____
- Иное _____

30. Фактическое состояние систем обеспечения, установленных путем визуального осмотра.

*Водопровод (централизованный, нецентрализованный) (привозная, внутренняя сеть)	удовлет
Количество емкостей для воды с указанием объема	—
Проведение обработки емкостей	
*Канализации (централизованная, септик, надворный туалет) количество санитарных узлов	удовлет.
Договор на вывоз ЖБО	—
Договор на вывоз ТБО	догов. с МУП ЖСА -
При просмотре системы непосредственно включить (опробовать)	Коммерческие

31.	
Земельный участок, его состояние, наличие ограждения, озеленения	удовл. имеется металл. забор, дети ~40%
Состояние игровой площадки, спортивной зоны	широкая площадка 11. в удвл. сост.; спор. площад.
Состояние мест общего пользования санузлы	удовлет.
Состояние бассейна (при наличии)	удовлет

32. Санитарное состояние помещений дошкольной образовательной организации: (описание санитарного состояния каждого помещения, кроме указанных в п.п. 19, 20)

удовлет. полностью

33. Пищеблок (тип пищеблока _ буфет, столовая, буфет-раздаточная, столовая-договочная, столовая на полуфабрикатах, на сырье) санитарное состояние помещений, удовл./неудовл.)

удовлетворит.

Наличие электрополотенец (бумажных) у пищеблока	+
Организация питьевого режима, каким образом	Кипячение
Перспективное меню, согласованное с директором/заведующей ДОО и Управлением Роспотребнадзора (представлено/не представлено)	+
Соблюдение поточности при расстановке технологического оборудования	используется содой-сч

Обеспеченность необходимым оборудованием : - технологическим - холодильным	в достаточном количестве
Условия хранения скоропортящихся продуктов, температурный режим холодильного оборудования:	температура в холодильн. оборудов. темп. фиксируется в журнале учета
Подводка холодной и горячей воды к моечным ваннам	+
Наличие резервного горячего водоснабжения (электрокипятильники, водонагреватели)	водонагрев. установлен в котле 13 + 3.
Обеспеченность необходимым производственным инвентарем, в том числе столовой и кухонной посудой, разделочными досками и термошупом (термометр для измерения температуры готовых блюд)	в дост. количестве, также термошупов.
Наличие фильтра для очистки воды	+
Журналы пищеблока	+
Фактическое состояние систем обеспечения, установленных путем визуального осмотра :	Удовлет. (+)
*Водопровода	
*Канализации	уровня.
*Вентиляции	уровня.
Наличие аптечки для оказания первой доврачебной помощи	имеется

* - При просмотре системы непосредственно включить (опробовать)

34. Медицинский

кабинет п.у. № 2/6 63,9 кв.м

	Имеется(+)	Не имеется (-)
Количество помещений-		
Смотровой кабинет	+	
Процедурный	+	
Изолятор	+	
Отделка стен	в отдел. - стены покрашены в краску - кафелем	
Отделка потолка	штукатурка побелка.	
Наличие водоснабжения: централизованное, привозное	+	
холодное горячее	+	
Наличие оборудования: Весы	+	
Ростомер	+	
Бактерицидная лампа	+	
Динамометр	+	
Спирометр	+	
Аппарат Рота (для определения остроты зрения)	+	
Холодильник	+	
Другое: <u>аппарат, бактер. камера, и т.д.</u>		
Наличие медицинского работника	+	

5 человек

35. Представлен режим дня, утвержденный директором/заведующей ДОО, (да/нет):
имеется

36. Представлен утвержденный директором/заведующей ДОО список поставщиков продуктов питания, бутилированной питьевой воды (да/нет)
есть

37. Представлены результаты лабораторных исследований воды бассейна (при наличии) № 2999 от 19.03.18г
вода соответ. град. Сан. Инд.

38. Представлены результаты лабораторных исследований питьевой воды до и после фильтра на пищеблоке (при наличии) № 205 X/B после розлива соответствует град.
23.04.18г. Сан. Инд. 214-1074-01

39. Представлена программа производственного контроля (ППК) (да/нет) - за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целом по ДОО (микроклимат, питьевая вода, освещенность, ЭМП, шум, вибрация, и т.д.), так и по пищеблоку, медицинскому блоку. По пищеблоку: ППК за качеством и безопасностью приготовляемых блюд, утвержденных ДОО – готовые блюда, питьевая вода, смывы на бгкп, паразиты, патогенные, стафилококк, С-витаминизация, калорийность и др, оценка кратности и полноты исследований Оценка объема и кратности исследований
расчит. объем и кратн.

40. Проводилась камерная дезинфекция, химическая чистка постельного белья (матрацы, подушки)
(да/нет): —

41. Выполнено ли предписание должностного лица органа Роспотребнадзора, выданное в 2015-2016 году —

42. Наличие питьевых фонтанчиков, кулеров для воды (количество, договор, наименование организации, результаты лабораторного контроля безопасности питьевой воды, договор на очистку кулеров)
—

43. Наличие знака для обозначения территорий, где курение запрещено, отсутствие пепельниц, _____ в _____ том _____ числе _____ и _____ на _____ пищеблоке знаки отсутствуют

44. Утилизация ртутьсодержащих отходов и люминесцентных ламп (договор с организацией, наличие помещений и контейнера герметичного с замком для хранения) по договорам с ООО "Нольте Экологические Технологии"

45. Иное _____

Все копии представленных документов должны храниться у специалиста, оформившего акт приемки

- При наличии оказания услуг в форме аутсорсинга в п. п. 9,10,11,12,13 указать об этом

Замечания

нет

Выдано предложение об устранении нарушений, соблюдения санитарного законодательства — дата выдачи, номер.

Ф.И.О и подпись специалиста, проводившего обследование

врач по ОЗР Емельянов А.С.

Ф.И.О и подпись руководителя учреждения

Сорокин Горбунова Н.В.